





MixMix consta de perfiles de aluminio de efecto ondulado. Gracias a la forma especial del perfil, el adaptador de soporte de productos queda oculto en una línea de sombra. MixMix se puede ampliar infinitamente tanto en horizontal como en vertical, y se puede usar como sorprendente elemento de marca. Diseñado para artículos pequeños, el perfil ofrece opciones de presentación muy versátiles: en góndolas, como paneles de pared enteros y en un panel suspendido delante de la pared. Los soportes de productos se enganchan en el perfil y se pueden reubicar en cualquier punto de su longitud según se desee para conseguir una disposición personalizada. También se puede montar un perfil MixMix en paneles de madera.

Perfil Mix Mix a una cara



Dimensiones



Características


- Respetar las instrucciones de montaje y uso
- Peso 10 kg por 1000 mm

Referencia

aluminio anodizado natural	
3100 mm	334-789.05
lto 250-3100 mm	334-790.05

El perfil de cierre superior debe pedirse por separado.

Perfil de cierre terminación superior, a una cara




Se inserta en el perfil Mix Mix (a una cara).

- Respetar las instrucciones de montaje y uso

aluminio anodizado natural	
3100 mm	334-791.05
lto 250-3100 mm	334-792.05

Soporte adaptador





Para paneles decorativos o bandejas de plexiglás.

Peso máx. = 2 kg por adaptador

plástico semi-transparente	
	981-287.02

Sistemas de presentación horizontal



Brazo frontal recto Ø 8 mm



Peso máx. = 4 kg

cromado / plástico semi-transparente	
100 mm	395-201.42
200 mm	395-202.42
300 mm	395-203.42
silk/plástico semi-transparent	
100 mm	395-201.32
200 mm	395-202.32
300 mm	395-203.32



Barra de cuelgue Ø 15 mm



Peso máx. = 8 kg

cromado / plástico semi-transparente	
	395-206.42
silk/plástico semi-transparent	
	395-206.32



Gancho recto Ø 6 mm



Peso máx. = 1 kg

cromado / plástico semi-transparente	
100 mm	984-510.42
150 mm	984-511.42
200 mm	984-512.42
250 mm	984-513.42



Gancho doble Ø 4 mm



Peso máx. = 3 kg

cromado / plástico semi-transparente	
150 mm	984-508.42
200 mm	984-509.42


Soporte de gafas Ø 4 mm



Peso máx. = 1 kg

cromado / plástico semi-transparente
984-582.42

Perfil para estante de vidrio




Para estante de 6 mm de espesor.

Peso máx. = 10 kg


📎 Dibujo n°:
289-876 Estante de vidrio 6 mm

aluminio anodizado natural
lto 50-3100 mm **334-839.05**

Sciss



100 x



Protege de rasguños las barras de cuelgue y brazos frontales en acabado silk y acero inoxidable.

A encajar en el gancho de la percha (Ø 3.4-3.8 mm).

transparente
929-449.02

Set de 100 uds.

Acabados superficiales estándar para el sistema básico



aluminio anodizado natural

Acabados superficiales estándar para los soportes de la mercancía



silk



cromado